

TABLA 1**Tipos de estomatitis**

- Estomatitis aftosa recurrente
- Estomatitis virales
- Estomatitis bacterianas
- Estomatitis micóticas
- Estomatitis protésica
- Estomatitis por agentes químicos
- Estomatitis por agentes físicos
- Estomatitis por calor
- Estomatitis por fármacos
- Estomatitis nicotínica
- Estomatitis escorbútica
- Estomatitis saturnina
- Estomatitis arsenical
- Estomatitis mercurial
- Estomatitis por bismuto
- Estomatitis inespecífica
- Estomatitis por sarro dental
- Estomatitis gangrenosa (NOMA)
- Estomatitis en patología digestiva
- Estomatitis en patología reumatológica
- Estomatitis en síndromes mucocutáneos

TABLA 2**Condiciones precancerosas**

- Liquen plano
- Queilitis actínica
- Sífilis
- Fibrosis oral submucosa
- Lupus eritematoso discoide
- Sideropenia de Plummer-Vinson
- Xeroderma pigmentoso
- Cirrosis hepática
- Epidermolisis ampollar
- Xeroderma pigmentoso
- Disqueratosis congénita
- Inmunodepresión
- Hiperplasia focal epitelial
- Papilomatosis oral florida

TABLA 3**Lesiones precancerosas**

- Leucoplasia
- Eritroplasia
- Displasia epitelial
- Queratosis palatina tabáquica

TABLA 4**Otras neoplasias de la mucosa oral**

- Melanoma
- Carcinomas de las glándulas salivares menores
- Sarcomas
- Tumores odontogénicos malignos
- Cáncer del seno maxilar
- Histiocitosis de células de Langerhans
- Linfomas
- Leucemias
- Mieloma
- Sarcoma de Kaposi
- Metástasis

Clasificación TNM y estadiaje
Tamaño del tumor primario (T)

Tx ausencia de información disponible

T0 no hay evidencia de tumor primario

Tis carcinoma in situ

T1 tumor de tamaño no superior a 2 cm

T2 tumor mayor de 2 cm, pero no mayor de 4 cm

T3 tumor mayor de 4 cm

T4 tumor que invade estructuras adyacentes (mandíbula, seno maxilar, músculos pterigoideos, base de la lengua, piel)

Metástasis ganglionares regionales (N)

Nx los ganglios regionales no pueden ser valorados

N0 no hay evidencia de metástasis ganglionares regionales

N1 metástasis en un solo ganglio homolateral menor de 3 cm

N2a metástasis en un solo ganglio homolateral de 3-6 cm

N2b metástasis en múltiples ganglios homolaterales, ninguno mayor de 6 cm

N2c metástasis ganglionares bilaterales o contralaterales, no siendo ninguno de los ganglios mayor de 6 cm

N3 metástasis ganglionar mayor de 6 cm

Metástasis a distancia (M)

Mx las metástasis a distancia no pueden ser valoradas

M0 sin evidencia de metástasis a distancia

M1 presencia de metástasis a distancia

Estadio TNM

Estadio 0: Tis,N0,M0

Estadio I: T1,N0,M0

Estadio II: T2,N0,M0

Estadio III: T3,N0,M0/T1,N1,M0/T2,N1,M0/T3,N1,M0

Estadio IVA: T4a,N0,M0/T4a,N1,M0/T1,N2,M0/T2,N2,M0/T3,N2,M0/T4a,N2,M0

Estadio IVB: cualquier T,N3,M0

Estadio IVC: cualquier T, cualquier N, M1

Grado de diferenciación histológica

Gx: no se puede establecer el grado de diferenciación

G1: bien diferenciado

G2: moderadamente diferenciado

G3: pobremente diferenciado

G4: indiferenciado